

dureco
FLOOR



De robuuste waterstop-vloer.

Woongezond en duurzaam: meer dan 90 % organisch.



ter Hürne
unique as life itself

24 h waterstop – dankzij SEAL technology

1 SmartConnect Pro



- ▶ de eenvoudige, snelle en betrouwbare klikverbinding
- ▶ bijzondere manier van profileren – het indringen van vocht wordt maximaal voorkomen



2 ExtremeDense

- ▶ extreem verdichte houtvezel drager
- ▶ het indringen van vocht wordt maximaal voorkomen


3 AllroundSafe

- ▶ beschermt elk deel afzonderlijk door unieke bescherming aan alle zijden
- ▶ het indringen van vocht wordt maximaal voorkomen

4 LongLifeSurface



- ▶ verhoogde duurzaamheid en waterbestendigheid dankzij korund harscoating
- ▶ het indringen van vocht wordt maximaal voorkomen



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Plastic vrij – een bijdrage aan het klimaat

1 Top Layer

- ▶ toplaag van korund harscoating.

2 Design layer

- ▶ decoratieve designs gemaakt van houtvezel.

3 Baseboard

- ▶ drager gemaakt van extreem verdicht houtvezel.

4 Backing layer


- ▶ stabiliserende laag gemaakt van houtvezel.




A01 Pijnboom antiek zilver*




A02 Eiken albaster*



A03 Eiken maangrijs*




A04 Eiken fluweel grijs*



A05 Eiken amandel bruin*



A06 Eiken noords beige*



A07 Eiken taupe grijs*



A08 Eiken rustiek grijs*




A09 Eiken amber grijs*



A10 Eiken schaduw grijs*



A11 Eiken Indiaas bruin*



A12 Eiken Sahara beige*




A13 Eiken chamois*



A14 Eiken Rooms bruin*



A15 Eiken bordeaux bruin*



A16 Eiken Cuba bruin*



B01 Steen edel wit*



B02 Steen ster grijs*



B03 Steen titaan grijs*



B04 Steen mangaan grijs*

*Hout-/steenreproductie vrijblijvende kleurafbeeldingen.

CONTACT

ter Hürne GmbH & Co. KG | Ramsdorfer Str. 5

46354 Südlohn · Germany

Phone: +49 2862 701-312 | E-Mail: export@terhuerne.de

www.terhuerne.de

2020.18 | 1101160814 | NL | s2020.03 | Wijzigingen voorbehouden - Afgedrukt op milieuvriendelijk papier | p2020.29