

iD Click Ultimate 55-70

Green building card

DUURZAAMHEIDSKENMERKEN

CIRCULAIRE ECONOMIE EN KLIMAATVERANDERING




KWALITATIEVE MATERIALEN



KWALITEIT VAN DE BINNENLUCHT



LEVENSCYCLUSANALYSE



Bovenstaande LCA-informatie is gebaseerd op de milieuproductverklaring (EPD) van het product.
EPD-nummer: S-P-03331
De vergelijking van EPD's mag enkel door deskundigen worden uitgevoerd.



BREEAM INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION 2016

CERTIFICERINGSCRITEIA	VEREISTEN VOOR CERTIFICATIE	HET ANTWOORD VAN TARKETT
MAN 02 - Life Cycle Cost and Service Life Planning	Het gebruik van levenscycluskosten stimuleren <i>Geen specifieke vereisten op productniveau</i>	 LIFE CYCLE COST
HEA 01 - Visual Comfort	Best practices bij daglicht en kunstlicht ontwerpen <i>Geen specifieke vereisten op productniveau</i>	 VISUAL COMFORT
HEA 02 - Indoor Air Quality	TVOC na 28 dagen $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en Formaldehyde na 28 dagen $\leq 60 \mu\text{g}/\text{m}^3$	  LOW FORMALDEHYDE EMISSIONS  floor score  VOC $<10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ OPTIMAL INDOOR AIR QUALITY
MAT 01 - Life Cycle Impacts	EPD's beschikbaar	 EPD®
MAT 03 - Responsible Sourcing of Construction Products	ISO 14001 gecertificeerd	 Tarkett ISO 14001 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
MAT 06 - Material Efficiency	Ingrediënten gecontroleerd door een derde partij of Product samengesteld uit gerecycleerd materiaal	 MHS BY DESIGN MATERIAL - HEALTH - STATEMENT  20% RECYCLED CONTENT
WST 01 - Waste Management	Voorkomen dat afval wordt gestort <i>Geen specifieke vereisten op productniveau</i>	 RECYCLABLE OFFCUTS & POST-USE  Restart Ready
WST 06 - Functional Adaptability	Aanpasbaarheid van gebouwen stimuleren <i>Geen specifieke vereisten op productniveau</i>	 GLUE FREE INSTALLATION  MODULAR PRODUCTS



LEED v4.1 Building Design and Construction

CERTIFICERINGSKRITERIA	VEREISTEN VOOR CERTIFICATIE	HET ANTWOORD VAN TARKETT
MR - Environmental Product Declarations	EPD's beschikbaar	EPD®
MR - Sourcing of Raw Materials	Ondersteund het VN Global Compact of Product bestaande uit gerecycleerde materialen of Recycleerbaar aan het einde van de levensduur of Materialen van biologische herkomst	
MR - Material Ingredients	Materialen gecontroleerd door een derde partij of Cradle to Cradle®-certificering Brons of hoger	MHS MATERIAL · HEALTH · STATEMENT
MR - Construction and Demolition Waste Management	Voorkomen dat afval wordt gestort <i>Geen specifieke vereisten op productniveau</i>	
EQ - Low Emitting Materials and Indoor Air Quality Assessment	TVOC na 28 dagen $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en De concentratie van deeltjes in de lucht verminderen Formaldehyde na 28 dagen $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$	
EQ - Interior Lighting and Daylight	Best practices bij daglicht en kunstlicht ontwerpen <i>Geen specifieke vereisten op productniveau</i>	



WELL BUILDING STANDARD v2

CERTIFICERINGSKRITERIA	VEREISTEN VOOR CERTIFICATIE	HET ANTWOORD VAN TARKETT
L02 - Visual Lighting Design and L 06 - Daylight Simulation	Best practices bij daglicht en kunstlicht ontwerpen <i>Geen specifieke vereisten op productniveau</i>	VISUAL COMFORT
S07 - Impact Noise Management	Best practices bij de vermindering van contactgeluid <i>Geen specifieke vereisten op productniveau</i>	19dB IMPACT NOISE REDUCTION
X01, X02 and X05 - Material Restrictions, Interior Hazardous Materials Management and Enhanced Material Restrictions	Asbest < 1000 ppm Gehalogeneerde vlamvertragers < 100ppm PFAS < 100 ppm Lood < 100 ppm Cadmium < 100 ppm Kwik < 100 ppm Orthofoalaten < 100 ppm <i>Grotere hoeveelheden zijn toegestaan indien plaatselijke voorschriften dit vereisen</i>	MHS BY EPA MATERIAL HEALTH STATEMENT Verify compliance according to chemicals displayed in MHS. Evaluation threshold at least 100 ppm (0.01%) of the final product.
X06 - VOC Restrictions	TVOC na 28 dagen $\leq 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en Formaldehyde na 28 dagen $\leq 124 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (E1)	FLOOR SCORE BY EPA VOC BY EPA $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ OPTIMAL INDOOR AIR QUALITY
X07 - Materials Transparency	Materialen gecontroleerd door een derde partij of Cradle to Cradle®-certificering Brons of hoger	MHS BY EPA MATERIAL HEALTH STATEMENT
X08 - Materials Optimization	Materialen gecontroleerd door een derde partij of Cradle to Cradle®-certificering Brons of hoger	MHS BY EPA MATERIAL HEALTH STATEMENT

CERTIFICERINGSKRITERIA	VEREISTEN VOOR CERTIFICATIE	HET ANTWOORD VAN TARKETT
ENV1.1 - Building Life Cycle Assessment	EPD's beschikbaar	EPD®
ENV1.2 - Local Environment Impact	Textielvloeren – Kwaliteitsniveau 4 TVOC na 28 dagen $\leq 100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ SVHC $< 0,1\%$ Biociden alleen in overeenstemming met 528/2012/EG Veerkrachtige vloeren – Kwaliteitsniveau 4 TVOC na 28 dagen $\leq 300 \mu\text{g}/\text{m}^3$ SVHC $< 0,1\%$ Gechloreerde paraffines $< 0,1\%$ Ftalaten die giftig zijn voor de voortplanting $< 0,1\%$ Geen gebruik van lood- en cadmiumverbindingen	MHS BY DESIGN MATERIAL - HEALTH - STATEMENT VOC $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ OPTIMAL INDOOR AIR QUALITY Controleren of de chemicaliën in het MHS aan de vereisten voldoen. Beoordelingsdrempel minstens 100 ppm (0,01 %) van het eindproduct. Een verklaring van de fabrikant kan ook worden verstrekt – neem contact op met de vertegenwoordiger van TARKETT.
ENV1.3 - Sustainable Resource Extraction	Product samengesteld uit open-loop of post-consumer gerecycleerd materiaal	20% RECYCLED CONTENT
ENV2.2 - Potable Water Demand and Waste Water Volume	De vermindering van de vraag naar drinkwater bevorderen Geen specifieke vereisten op productniveau	WATER CONSUMPTION
ECO1.1 - Life Cycle Cost	De vermindering van de vraag naar drinkwater bevorderen Geen specifieke vereisten op productniveau	LIFE CYCLE COST
ECO2.1 - Flexibility and Adaptability	Producten die gemakkelijk kunnen worden verwijderd Geen specifieke vereisten op productniveau	GLUE FREE INSTALLATION MODULAR PRODUCTS
SOC1.2 - Indoor Air Quality	Metingen van de binnenluchtkwaliteit na bouwwerkzaamheden Geen specifieke vereisten op productniveau	LOW FORMALDEHYDE EMISSIONS VOC $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ OPTIMAL INDOOR AIR QUALITY
SOC1.3 - Acoustic Comfort	Best practices bij de vermindering van contactgeluid Geen specifieke vereisten op productniveau	19dB IMPACT NOISE REDUCTION
SOC1.4 - Visual Comfort	Best practices bij daglicht en kunstlicht ontwerpen Geen specifieke vereisten op productniveau	VISUAL COMFORT
TEC1.5 - Ease of Cleaning Building Components	Verifieerbare resultaten bij verminderde levenscycluskosten voor reiniging Geen specifieke vereisten op productniveau	EASY CLEANING AND MAINTENANCE LIFE CYCLE COST
TEC1.6 - Ease of Recovering and Recycling	Efficiënt gebruik van middelen	RECYCLABLE OFFCUTS & POST-USE Restart Ready